



ТОО "Тифлоцентр Астана"
Республика Казахстан, город Астана,
улица Сауран, дом №20, оф.195
БИН (ИИН): 160640026794, Банк: АО "Kaspi Bank",
КБе: 17, БИК: CASPKZKA
Номер счёта: KZ96722S000007175726

8 708 750 60 50 • www.knopka-vyzova.kz • almaty@tiflocentre.kz

ПРАЙС-ЛИСТ / КАТАЛОГ УСТРОЙСТВ

Беспроводная кнопка вызова персонала iBells SYT200-4 Красная



Бренд: iBells
Тип: беспроводная
Частота, Mhz: 433,92
Дальность действия, м: 200
Питание: 2 батарейки DC6V-CR2016 (в комплекте)
Материал корпуса: пластик
Цвет: красный
Размер: 59 x 59 x 13 мм
Артикул производителя: SYT200-4-RED

1 950 ₸

Беспроводная кнопка вызова персонала iBells YK500-1K-B Коричневая



Бренд: iBells
Тип: беспроводная
Частота, Mhz: 433,92
Дальность действия, м: 500
Питание: 1 батарейка 23A12V (в комплекте)
Материал корпуса: пластик
Цвет: коричневый
Размер: 68 * 68 * 25 мм
Артикул производителя: YK500-1K-B-BROWN

1 950 ₸

Беспроводная кнопка вызова персонала iBells YK500-1N Белая



Бренд: iBells
Тип: беспроводная
Частота, Mhz: 433,92
Дальность действия, м: 500
Питание: 1 батарейка 23A12V (в комплекте)
Материал корпуса: пластик
Цвет: белый
Размер: 68 * 68 * 25 мм
Артикул производителя: YK500-1N -WHITE

1 950 ₸

Беспроводная кнопка вызова персонала iBells YK500-4H, 4 функции Коричневая



Бренд: iBells
Тип: беспроводная
Частота, Mhz: 433,92
Дальность действия, м: 500
Питание: 1 батарейка 23A12V (в комплекте)
Материал корпуса: пластик
Цвет: коричневый
Размер: 68 * 68 * 25 мм
Артикул производителя: YK500-1E-BROWN

1 950 ₺

Беспроводная кнопка вызова персонала iBells YK500-1E Серая



Бренд: iBells
Тип: беспроводная
Частота, Mhz: 433,92
Дальность действия, м: 500
Питание: 3 батарейки AAA (в комплекте)
Материал корпуса: пластик
Цвет: серый
Размер: 68 * 68 * 25 мм
Артикул производителя: YK500-1E-GREY

2 490 ₺

Беспроводная кнопка вызова персонала iBells YK500-1F Красная



Бренд: iBells
Тип: беспроводная
Частота, Mhz: 433,92
Дальность действия, м: 500
Питание: 1 батарейка 23A12V (в комплекте)
Материал корпуса: пластик
Цвет: красный
Размер: 68 * 68 * 25 мм
Артикул производителя: YK500-1F-RED

2 490 ₺

Пейджер-часы для вызова персонала Watch Caller R-01-B RECS Черные



Бренд: RECS
Тип: беспроводная
Частота, Mhz: 433,92
Дальность действия, м: 200
Питание: Встроенный аккумулятор 3,7 В 500мА
Материал корпуса: ABS пластик,
прорезиненный ремешок
Цвет: черный
Размер: 59 x 35 x 16 мм
Артикул производителя: Caller-R-01-B

17 900 ₺

Пейджер-часы для вызова персонала Watch Caller R-01-W RECS Белые



Бренд: RECS
Тип: беспроводная
Частота, Mhz: 433,92
Дальность действия, м: 200
Питание: Встроенный аккумулятор 3,7 В 500мА
Материал корпуса: ABS пластик,
прорезиненный ремешок
Цвет: белый
Размер: 59 x 35 x 16 мм
Артикул производителя: Caller-R-01-W

17 900 ₸

Рация WLN KD-C1 + станция (для связи с персоналом), Черная



Вид: портативная
Тип: рация
Стандарт: UHF
Диапазон частот: 400-470 МГц
Мощность: 2 Вт
Радиус действия: 5 км
Чувствительность: 0.16 мкВ
Количество каналов: 16
Поддержка кодирования: CTCSS, DCS
Импеданс: 50 Ом
Шаг сетки частот: 12.5/25 кГц
Источник питания: собственный элемент
питания
Тип аккумулятора: Li-Ion
Емкость аккумулятора: 1500 мАч
Время работы: 48 ч
Материал корпуса: пластик
Антенна: несъемная
Количество раций: 1
Вес: 115 г

7 900 ₸

Рабочая температура: -30°C до +60°C (только радиостанция)

Комплектация: зарядное устройство,
подставка для ЗУ, клипса

Особенности: индикатор заряда, режим
сохранения энергии

Дополнительные функции: сканирование
каналов, таймер, программирование с
компьютера

Электронное табло системы вызова персонала iBells-109 ZJ-46-B Белое



Устройство iBells-109 представляет собой табло, предназначенное для отображения вызовов, поступающих от подключенных к нему беспроводных кнопок.

Табло приема вызовов iBells-109 имеет трёхзначный дисплей, и 3 режима работы: Normal/Hospital/Room, что обеспечивает наиболее эффективное использование табло в кафе и ресторанах, саунах, больницах и клиниках, гостиницах, домах престарелых, банках, школах или в любых других организациях, где требуется вызов персонала.

17 900 ₹

Электронное табло системы вызова персонала iBells-109 ZJ-46-S Серое



Устройство iBells-109 представляет собой табло, предназначенное для отображения вызовов, поступающих от подключенных к нему беспроводных кнопок.

Табло приема вызовов iBells-109 имеет 4-х значный дисплей, и 3 режима работы: Normal/Hospital/Room, что обеспечивает наиболее эффективное использование табло в кафе и ресторанах, саунах, больницах и клиниках, гостиницах, домах престарелых, банках, школах или в любых других организациях, где требуется вызов персонала

17 900 ₹

Электронное табло системы вызова персонала iBells-182 ZJ-82, настенное



Устройство iBells-182 представляет собой табло, предназначенное для отображения вызовов, поступающих от подключенных к нему беспроводных кнопок или пульта.

Табло приема вызовов iBells-182 оснащено дисплеем, который может отображать 3 группы двузначных цифр, что обеспечивает наиболее эффективное использование табло в кафе и ресторанах, саунах, больницах и клиниках, гостиницах, домах престарелых, банках, школах или в любых других организациях, где требуется вызов персонала.

39 500 ₹

Табло вызовов iBells-182 может отображать до 3х вызовов одновременно.

Пейджеры оповещения клиента SU-68G-10 (10 пейджеров + станция)



Передатчик (База)

Питание - DC5V/6A

Частота - 433.92МГц

Режим ожидания - 24±5мА

Режим передачи - 100±30мА

Модуляция - АМ

Цвет - Тёмно-фиолетовый

Размер, мм - 190 x 130 x 32

Вес, г - 570

Приёмник (Пейджер)

77 000 ₸

Питание - DC3.7V (заряжаемая Li-poly батарея)

Зарядка - DC5V

Частота - 433.92MHz

Режим ожидания - 10±5mA

Режим работы - 75mA±10mA (вибрация)

Чувствительность приёма - 107dBm±2dBm

Батарея - 360мАч (ожидание до 48ч)

Модуляция - АМ

Цвет - Тёмно-фиолетовый

Размер, мм - 101 x 49 x 11

Вес, г - 40.

Пейджеры оповещения клиента ZJ-68G (20 пейджеров + станция)



Передатчик (База)

Питание - DC5V/6A

Частота - 433.92МГц

Режим ожидания - 24±5мА

Режим передачи - 100±30мА

Модуляция - АМ

Цвет - Тёмно-фиолетовый

Размер, мм - 190 x 130 x 32

Вес, г - 570

Приёмник (Пейджер)

97 000 ₸

Питание - DC3.7V (заряжаемая Li-poly батарея)

Зарядка - DC5V

Частота - 433.92MHz

Режим ожидания - 10±5mA

Режим работы - 75mA±10mA (вибрация)

Чувствительность приёма - 107dBm±2dBm

Батарея - 360мАч (ожидание до 48ч)

Модуляция - АМ

Цвет - Тёмно-фиолетовый

Размер, мм - 101 x 49 x 11

Вес, г - 40.